

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕДХИМ»
446021, Россия, Самарская область, г. Сызрань, ул. Заводская, 5, тел: (8464) 91-12-45

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 684
СРЕДСТВО МОЮЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ
«ПОЛИНКА»

ТУ 20.41.32-001-54051488-2016

Дата изготовления: 10.2018 г.

Партия № 231018

Количество: 13 бочек по 200 кг

Масса нетто: 2600 кг


№ п/п	Наименование показателя качества	Норма по ТУ 20.41.32-001-54051488-2016	Метод испытания	Фактически
1	Внешний вид	жидкость	визуальный	соответствует
2	Растворимость в воде	при концентрации 1 % - полная	визуальный	полная
3	Запах	не резкий, специфический	органолептический	не резкий, специфический
4	Реакция среды (рН) 1 % водного раствора	8,0 – 9,3	ТУ 20.41.32-001-54051488-2016 п.5.2	9,3
5	Массовая доля спирторастворимых веществ, %, не менее	30	ТУ 20.41.32-001-54051488-2016 п.5.3	39,0
6	Массовая доля общей щелочности, %, не более	20	ТУ 20.41.32-001-54051488-2016 п.5.4	17,2
7	Массовая доля воды, %, не более	70	ТУ 20.41.32-001-54051488-2016 п.5.5	63,0

Примечание: Наличие помутнения или отдельного слоя суспензии не является браковочным показателем.

Маркировка, упаковка: в соответствии с ТУ 20.41.32-001-54051488-2016
Срок годности: 12 месяцев.

Заключение: средство моющее техническое «Полинка» соответствует требованиям ТУ 20.41.32-001-54051488-2016

Начальник ОКК



Н.М. Корниенко